



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1042

Data 30/06/2026

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA FUNZIONE DI “VERIFICA DELLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA DEGLI IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHIATURE”

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Riorganizzazione aziendale della funzione di “verifica della sicurezza antinfortunistica degli impianti, macchine ed apparecchiature”

Letta la relazione del Direttore Sanitario;

visto l'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), che attribuisce alle Unità Sanitarie Locali il compito di provvedere all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, funzioni in seguito confermate e ampliate dalla normativa successiva in capo alle Aziende Sanitarie Locali;

visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento:

- all'art. 71, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro, ivi inclusi gli impianti soggetti a verifica periodica;
- all'Allegato VII, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta la verifica periodica con indicazione delle relative tempistiche dei controlli;

visto il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, che:

- attribuisce all'INAIL la titolarità della prima verifica periodica successiva alla messa in servizio;
- attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la titolarità delle verifiche periodiche successive, quali soggetti istituzionalmente competenti per territorio;
- prevede la possibilità, per i soli impianti asserviti a cicli produttivi in ambienti di lavoro, di affidare le verifiche successive anche a Soggetti Abilitati iscritti nell'apposito elenco aggiornato con Decreto Direttoriale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

considerati:

- 1) il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, concernente la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di dispositivi di messa a terra di **impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi**, che tra l'altro, riserva in via esclusiva alle ASL le omologazioni degli impianti installati in ambienti con pericolo di esplosione (ambienti ATEX);
- 2) il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 in combinato disposto con la Legge 597 del 12 agosto 1982, che disciplinano le verifiche periodiche degli **impianti termici** attribuendo alla ASL competente per territorio l'esecuzione, in via esclusiva, delle verifiche periodiche quinquennali, per gli impianti non asserviti a cicli produttivi, e segnatamente per:

- a. impianti con potenzialità termica superiore a 116 kW;
- b. impianti con potenzialità compresa tra 35 kW e 116 kW, installati in condomini per i quali sussiste l'obbligo di nomina dell'amministratore;
- 3) il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle **attrezzature a pressione** e degli insiemi, attuativo del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 di recepimento della Direttiva PED 97/23/CE (aggiornata dalla Direttiva 2014/68/UE), in combinato disposto con la Legge 597 del 12 agosto 1982, che attribuisce alle ASL le verifiche periodiche successive, con competenza esclusiva per gli apparecchi a pressione installati in ambienti di vita e di lavoro, non asserviti a cicli produttivi;

preso atto, pertanto, che le attività di competenza esclusiva in materia di verifiche impiantistiche delle Aziende Sanitarie Locali, non delegabili a soggetti terzi abilitati, sono le seguenti:

- omologazioni di impianti installati in ambienti con pericolo di esplosione (ambienti ATEX);
- verifiche periodiche di impianti di riscaldamento non asserviti a cicli produttivi;
- verifiche periodiche di apparecchi a pressione installati in ambienti di vita e di lavoro non asserviti a cicli produttivi;

rilevato che la ASL di Pescara ha facoltà di svolgere ulteriori verifiche periodiche, ovvero i controlli su impianti che possono essere svolti anche da soggetti privati abilitati, ai sensi del D.P.R. 162/1999, D.P.R. 462/2001 e D.M. 11/04/2011;

richiamate le determinazioni interne di ripartizioni di competenze e funzioni in materia e, da ultimo, l'atto aziendale adottato da questa ASL con delibera n. 220 del 02/03/2018 che, all'art. 16.3 attribuisce al Dipartimento di Prevenzione la funzione di “ *verifica della sicurezza antinfortunistica degli impianti, macchine ed apparecchiature*”;

considerato che l'esercizio delle competenze istituzionali sottese alle verifiche impiantistiche, ha natura specialistica e tecnica e richiede un'adeguata strutturazione organizzativa, competenze specialistiche e risorse umane e strumentali dedicate, al fine di garantire tempestività degli interventi, qualità delle prestazioni e piena conformità alla normativa vigente;

ritenuto opportuno, in ragione delle competenze tecniche e valutazioni sottese alla funzione di “*verifica della sicurezza antinfortunistica degli impianti, macchine ed apparecchiatura*”, ricondurre tali attività all'interno della UOC Servizi Tecnici e Manutentivi, attualmente attribuite al Dipartimento di Prevenzione, UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL);

valutata la necessità, a fronte di tale modificata attribuzione di competenze, di dotare la UOC Servizi Tecnici Manutentivi, di ulteriore personale qualificato e competente allo svolgimento delle verifiche impiantistiche;

ritenuto, per l'effetto, di disporre che l'Ing. Katia Maiella, attualmente in organico presso la UOC di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con qualifica di tecnico della prevenzione, in considerazione delle competenze ed esperienze maturate nel settore, in attesa del progressivo definitivo trasferimento delle funzioni, presti servizio anche presso la UOC Servizi Tecnici e Manutentivi per due giorni a settimana;

preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore della UOC Servizi Tecnici Manutentivi e del Direttore f.f. della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) sia in ordine alla riorganizzazione delle attività di verifica impiantistica sia in relazione all'utilizzo trasversale delle competenze dell'Ing. Katia Maiella;

Acquisiti i seguenti pareri, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Dirigente Amministrativo della UOC Affari Generali e Legali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza istruttoria;
- i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato, che qui si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare** il presente atto di riorganizzazione delle attività di verifica impiantistica della ASL di Pescara, nel rispetto del quadro normativo di riferimento sopra richiamato, e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del D.M. 11/04/2011, del D.P.R. 462/2001, del D.M. 01/12/1975 e del D.M. 329/2004;
2. **di stabilire** che è attribuita alla UOC Servizi Tecnici a Manutentivi la funzione istituzionale di *“verifica della sicurezza antinfortunistica degli impianti, macchine ed apparecchiature”* nell'ambito delle seguenti aree di attività nelle quali la competenza della Asl risulta esclusiva e obbligatoria *ex lege*:
 - le omologazioni degli impianti installati in ambienti con pericolo di esplosione (ambienti ATEX) ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462;
 - verifiche periodiche degli impianti termici, con competenza esclusiva per gli impianti non asserviti a cicli produttivi, e segnatamente per impianti con potenzialità termica superiore a 116 kW e impianti con potenzialità compresa tra 35 kW e 116 kW, installati in condomini per i quali sussiste l'obbligo di nomina dell'amministratore ai sensi del D.M. 01/12/1975 e L. 12 agosto 1982 n. 597;
 - verifiche periodiche di apparecchi a pressione, in ambienti di vita e in ambienti di lavoro non asserviti a cicli produttivi, ai sensi della L. 12 agosto 1982 n. 597 e D.M. 329/2004;
3. **di stabilire**, altresì, che sono attribuite alla UOC Servizi Tecnici a Manutentivi le ulteriori verifiche periodiche di natura facoltativa, ovvero quei controlli su impianti di varia natura che possono essere svolti anche da soggetti privati abilitati, così come individuati ai sensi del D.P.R. 162/1999, D.P.R. 462/2001 e D.M. 11/04/2011;
4. **di confermare** che le attività di competenza esclusiva della ASL — omologazioni ATEX, verifiche su apparecchi a pressione in ambienti di vita e verifiche su impianti termici non asserviti a cicli produttivi — non possono essere delegate a soggetti abilitati terzi e devono essere svolte unicamente dal personale tecnico competente per le verifiche impiantistiche aziendali;
5. **di incaricare** il Direttore della UOC Servizi Tecnici Manutentivi di attuare ogni iniziativa organizzativa e operativa utile al fine di garantire la piena operatività del servizio di verifiche impiantistiche, di competenza sia esclusiva della Asl di Pescara che concorrente con gli organismi privati accreditati, nel rispetto degli adempimenti normativamente previsti;

6. **di disporre** che l'Ing. Katia Maiella, attualmente in organico presso la UOC di Prevenzione con qualifica di tecnico della prevenzione, a far data dalla pubblicazione del presente atto deliberativo e in attesa del progressivo definitivo trasferimento delle competenze, presti servizio anche presso la UOC Servizi Tecnici e Manutentivi per due giorni a settimana;
7. **di inviare** copia del presente atto al Direttore Sanitario Aziendale, al Direttore Amministrativo Aziendale, alla UOC Affari Generali e Legali, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore f.f. della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), al Direttore della UOC Servizi Tecnici Manutentivi, al Direttore del Dipartimento Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi della Legge n. 69/2009 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e che, ai sensi della L.R. n. 10/2022, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale;
9. **di conferire** al presente atto la clausola di **immediata esecutività**.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Enrico Croce

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1042 del 30/06/2026 ad oggetto:

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA FUNZIONE DI “VERIFICA DELLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA DEGLI IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHIATURE”

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/6/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato