

PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE ANNO 2022

VENIPUNTURA ECOGUIDATA NELL'ADULTO. ACCESSI VENOSI PERIFERICI CORSO TEORICO – PRATICO

Responsabile Scientifico

Dott. Antonio Potere

AULA CENTRO EASC

Corso rivolto a medici ed infermieri

Programma

Dalle 9.00 alle 13.30

Relazioni su

- *Anatomia dei vasi del braccio* Dr Giulio Di Matteo
- *Nozioni di base sull'utilizzo dell'ecografo* Dr Giulio Di Matteo
- *Ecoanatomia e tecniche di venipuntura ecoguidata (asse lungo/in plain, asse corto/out of plain, RaPeVA, Z.I.M)* Dr.ssa Donatella Bosco
- *Classificazione dei dispositivi per accesso venoso periferico (agocannule; cannule periferiche lunghe; midline) e loro indicazione* Dr Antonio Potere

Dalle 14.30 alle 18.00

Sessione video

- *Posizionamento ecoguidato di agocannule e cannule periferiche lunghe (mini-Midline)* Dr Potere Antonio

Sessione pratica (rotazione in tre gruppi)

- *Esercitazione pratica di visualizzazione ecografica delle vene del braccio e dell'avambraccio (su volontari)*
Dr.ssa Fragolini Debora
- *Esercitazione pratica di venipuntura ecoguidata su simulatore*
Dr Cordesco Lorenzo
- *Esercitazione pratica di corretto inserimento di cannula lunga ecoguidata su simulatore*
Dr Potere Antonio

Ore 18:30 Chiusura lavori

Il corso è riservato a medici e infermieri

Docenti/tutor del corso sono gli infermieri del gruppo aziendale TAMA

Dott.ssa Valeria Cataldi

Dott. Lorenzo Cordesco

Dott.ssa Maria Lucia Di Pompeo

Dott. Martino Di Simone

Dott.ssa Debora Fragolini

Dott.ssa Romina Perrotti

Dott. Antonio Potere

Con la partecipazione:

Dr.ssa Donatella Bosco UOC Anestesia e Rianimazione, AS Terapia del Dolore ed Accessi Venosi Medio Lungo termine

Dr. Giulio Di Matteo UOC Chirurgia Vascolare, consulente TAMA

Obiettivo

- Apprendere le basi teorico-pratiche del posizionamento ecoguidato di agocannule (<6cm) e di cannule periferiche lunghe o 'mini-Midline' (>6cm).

Nel paziente con difficoltà di accesso venoso periferico (indisponibilità delle vene superficiali del braccio), le attuali linee guida (INS 2021) raccomandano di prendere in considerazione il posizionamento ecoguidato di cannule periferiche nelle vene profonde del braccio.